

STG 201 V7 T PLUS

Horno para gastronomía



Ref. 710903

EQUIPAMIENTO



- Cambio apertura puerta

- Sistema de control digital
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Multinivel

FUNCIONES

- Clima control-humedad regulable
- Velocidad regulable porcentual
- Steam control-tiro programable
- 99 programas con 6 fases de cocción
- Conector sonda extraíble/vacío/multipunto
- Modos de cocción calor seco/vapor/mixto
- Regeneración/Mantenimiento
- Recetario con fotografías personalizable
- Multicook/All on time
- Enfriamiento/Pre calentamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia eléctrica 36.250W

Temperatura máxima Hasta 300°C

Peso 260Kg

Voltaje 400V-50/60Hz

Tipo conexión Trifásica 3F+N+T

Dimensiones internas (An)700x(F)500x(Al)1480mm

Dimensiones externas (An)880x(F)915x(Al)1865mm


Lavado automático de serie

Sonda pincho extraíble de serie

Carro extraíble de serie

CAPACIDAD

20 bandejas GN1/1



Posición bandeja transversal



Distancia entre bandejas



STG 201 V7 T PLUS

Accesorios específicos



Campana STG 201

Ref. 710582




(An)790x(F)1010x(AI)300mm

Conexión salida humos Ø120mm

Condensador de vapores STG 201

Ref. (CONSULTAR)



(An)417x(F)207x(AI)300mm

Kit primera instalación

Ref. 710832



Elementos incluidos en el kit

Tubos, racorería, adaptadores y accesorios.

1l de detergente fm.

1l de abrillantador fm.

STG 201 V7 T PLUS



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:

Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 +A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 +A1:2020

Fabricante / *Manufacturer's name:*

**FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594**

Dirección / *Manufacturer's address:*

**CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Cordoba, España**

Tipo de aparato / *Type of device:*

HORNO / OVEN

Marca / *Trade.:*

FM CALEFACCIÓN

Modelo / *Model no.:*

STG 201 V7 T PLUS N/S: 24XXXXXXXXXX

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / *Place:* **Lucena**

Firma / *Signature:* **B-14343594**

Fecha / *Date:* **01/01/2024**




STG 201 V7 T PLUS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONEXIONADO	
Peso neto (solo horno)		1	Manguera alimentación
Peso bruto (horno+embalaje)		2	Conexión campana extracción
Tensión de alimentación	400Vac - Trifásica	3	Conexión condensador de vapores
Frecuencia	50/60Hz	4	Conexión toma de agua
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 10mm ²	5	Desagüe Ø40mm
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	6	Separación de seguridad ≥120mm
Potencia total	36.250W	7	Salida de gases calientes Ø50mm
Potencia térmica nominal	35.000W	8	Rearme termostato de seguridad
		9	Conexión sonda pincho
		10	Interruptor encendido/apagado
		11	Conexión USB/HACCP
		12	Placa de características

*Cotas en mm



STG 201 V7 T PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		COMPATIBILIDAD	
Peso neto (solo soporte)		Modelos	STG 201ET/201V7T/201V7TPLUS/201V7TGAS
Peso bruto (soporte+embalaje)			
Capacidad	20 bandejas GN 1/1		

*Cotas en mm

