


STF 620

Fermentadora digital



Ref. 710606



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	FUNCIONES
<p>Potencia eléctrica 1.400W</p> <p>Temperatura máxima 85°C</p> <p>Peso 60kg</p> <p>Voltaje 230V-50/60Hz</p> <p>Tipo conexión Schuko monofásico</p> <p>Dimensiones internas (An)690x(F)850x(Al)825mm</p> <p>Dimensiones externas (An)880x(F)935x(Al)1090mm</p>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Llenado depósito agua mediante pulsador</i>• <i>Compatible media ST Bakery</i>
	CAPACIDAD
	<p>20 bandejas 600x400 ó 10 bandejas 600x800</p>  <p>distancia entre bandejas</p> <p>80 mm</p>

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

**EN 60335-1:2012 / EN 60335-2-42:2003 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012 /
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 / EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 / EN 61000-3-2 :2006
+ A1:2009 + A2:2009 / EN 61000-3-3 :2008**

Fabricante / *Manufacturer's address:* **FM CALEFACCIÓN S.L.
CIF: B-14343594**

Dirección / *Manufacturer's address:* **CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena
Cordoba, España**

Tipo de aparato / *Type of device:* **HORNO / OVEN**

Marca / *Trade.:* **FM CALEFACCIÓN**

Modelo / *Model no.:* **STF 620 N/S: 21XXXXXXXXXX**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / *Place:* **Lucena**

Firma / *Signature:* **B-14343594**

Fecha / *Date:* **01/01/2021**



STF 620



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONEXIONADO	
Peso neto (fermentadora)		1	Manguera alimentación
Peso bruto (fermentadora+embalaje)		2	Conexión toma de agua
Tensión de alimentación	230Vac - Monofásica	3	Pulsador llenado depósito agua
Frecuencia	50Hz		
Cable de alimentación	Manguera 1F+N+T 2,5mm ²		
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB		
Potencia eléctrica	1.400W		

*Cotas en mm

